UTESILI PER IL RIMONTAGGIO DEL MOTORE AMF HARLEY DAVIDSON 350SS-SX

Ciao
Questa sequenza di immagini va a completamento del rimontaggio del motore 350 SS-SX e vi propone come poter auto costruirsi alcuni utensili necessari.
Gaetano D'Arrigo.

Ecco infine i disegni con relative foto degli estrattori e attrezzature auto-costruite.

Foto estrattore per la ruota libera sul volano sinistro dell'albero.




ESTRATTORE X RUOTA LIBERA MONTATA SUL VOLANO SINISTRO DELL'ALBERO MOTORE
87
BARRA M6X180 SALDATA SUL PIATTELLO
20
+4 RODELLE Ø6 FORO
+4 DADI M6
Ø53
Ø93
Ø100
PIATTO 130X35X15
BULLONE M16
Ø93
15
Ø7
130
Ø7

Foto dell’estrattore per ingranaggio trasmissione primaria:



ESTRATTORE X INGRANAGGIO TRASMIONE PRIMARIA



+2 barre filettate M8
+2 DADI M8
+2 RONDELLE ~~ø~~8 foro



ESTRATTORE x VOLANO



+ 2 bene filettate M8x130
+ 2 DADI M8
+ 2 RONDELLE foro ~~Ø~~ 8

Foto del bicchierino per montaggio o smontaggio semiconi valvole.



Dettaglio del bicchierino.





BICCHIERINO X → SMONTARE
O RIMONTARE
SEMICONI DELLE VALVOLE

+ 1 MORSETTO ROBUSTO

+ CILINDRO DI AL Ø 40 X 30